



InPost WF-Mag

Instrukcja obsługi dla wersji programu 1.7.X

Spis treści

1 Warunki uruchomienia	2
2 Instalacja	3
3 Funkcje ogólne	6
4 Zakładka DOKUMENTY	7
4.1 Opis zakładki	7
4.2 Pobieranie dokumentów	8
4.3 Przygotowanie LP	8
4.3.1 Przygotowanie seryjne	8
4.4 Wybór danych adresowych	9
5 Okno listu przewozowego	9
5.1 Budowa okna	9
5.2 Tryb podglądu	10
6 Zakładka LISTY BEZ STATUSU	11
7 Zakładka HISTORIA NADAŃ	12
7.1 Opis okna	12
7.2 Aktualizacja zbiorcza statusów	13
7.3 Historia statusów dla listu	14
8 Zakładka ADMINISTRACJA	14
8.1 Połączenie z historią nadań	16
8.1.1 Praca jedno stanowiskowa	16
8.1.2 Praca wielo stanowiskowa	17
8.2 Połączenie do WF-Mag	18
8.3 Dane nadawcy	21
8.4 Przetwarzanie danych	22
8.5 Wydruki	23
9 Aktualizacje	24
10 Wykorzystanie operacji dodatkowych WF-MAG	25
11 Wykorzystanie gniazd rozszerzeń WF-MAG	25
11.1 Dla opcji „Pytaj o metodę”	26
11.2 Dla opcji „Edycja przed eksportem” albo „Przygotowanie etykiet”	26

1 Warunki uruchomienia

Aplikacja do prawidłowego działania wymaga:


- Dostępu do bazy danych programu WF-Mag
- Dostępu do API usług kurierskich firmy InPost
- Połączenia z internetem podczas pracy z aplikacją
- Zainstalowanego środowiska .NET Framework 4
- Praw administratora systemu Windows (do instalacji aplikacji)
- Instalacja nie może być wykonywana z zasobu sieciowego

2 Instalacja

Po uruchomieniu instalatora zostanie wyświetlone okno, w którym należy potwierdzić uruchomienie aplikacji


Klikamy przycisk **Uruchom**

W kolejnym kroku instalatora zostaną wyświetlone informacje o instalowanym programie.




Klikamy przycisk **Dalej >**.

Zapoznajemy się z treścią licencji i akceptujemy ją zaznaczając opcję „Akceptuj warunki umowy”




Po zaakceptowaniu licencji przycisk **Dalej >**.

Kolejny krok pozwoli na wybranie ścieżki gdzie ma być program zainstalowany:




Wybieramy ścieżkę (rekomendowane jest pozostawienie istniejącej) i klikamy przycisk **Dalej >**.

W kolejnym kroku możemy wybrać nazwę, pod jaką program będzie prezentowany w menu start




Wybieramy nazwę i klikamy przycisk **Dalej >**.

Kolejny krok pozwoli nam wybrać czy skróty do aplikacji mają być dostępne dla wszystkich użytkowników, czy tylko dla aktualnego użytkownika:




Dokonujemy wyboru i klikamy przycisk **Dalej >**.

W kolejnym kroku aplikacja wyświetli podsumowanie:



Klikamy przycisk **Instaluj**.



Wybieramy czy program ma być od razu uruchomiony i klikamy **Zakończ**.

3 Funkcje ogólne

Zasady zarządzania kolumnami są analogicznie dla zakładek:

- Dokumenty
- Listy bez statusu
- Historia nadań

Po zmianie ustawień zalecane jest ponowne uruchomienie programu w celu ich zapamiętania.

Zmiana szerokości


Zmiana szerokości kolumny odbywa się przez przytrzymanie krawędzi kolumny w obszarze jej nagłówka i przeciągnięcie myszą do pożądanej szerokości

Zmiana kolejności

Zmiana kolejności wyświetlania kolumny odbywa się za pomocą funkcji „drag and drop”, czyli przytrzymujemy klawisz myszy na nagłówku kolumny i przeciągamy go na pozycję która nam odpowiada.

Widoczność kolumny

Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie kolumny klikamy na przycisk **Włącz / wyłącz kolumny**. Zostanie wyświetlone okno, w którym możemy wybrać, jakie kolumny będą wyświetlane:



Po wybraniu kolumn do wyświetlania należy nacisnąć klawisz **Zapisz**.

4 Zakładka DOKUMENTY

Zakładka służy do przeglądania paczek wystawionych w programie WF-Mag i na ich podstawie pozwala utworzyć list przewozowy.

4.1 Opis zakładki

InPost WF-Mag v1.0.2

POBIERZ DOKUMENTY FILTR DATY: Wszystkie MR DOKUMENTU: PRZYGOTUJ LIST FILTR STANU: Wszystkie

Zaznacz	LP	ID	Typ	Numer	Forma	Data wyst.	Wartość	Pozosta	Nazwa	E-mail	Nazwa	Nazwisko odbior	Telefon	Kod po	Miasto
☐	1	47	FV	F/00001	pobranie	2015-08-0	98.40	98.40	ABC	abc@info.lcsoft.pl	ABC			15-333	Białystok
☐	2	48	FV	F/00001	pobranie	2015-08-0	246.00	246.00	ABC	abc@info.lcsoft.pl	ABC			15-333	Białystok
☐	3	58	WZ	WZ 003		2015-08-0	492.00	0.00	Jan Kowalski	jan.kowalski@test.lcsoft.pl	abc	aaa		16-400	sUWAŁ
☐	4	59	WZ	WZ 003		2015-08-0	98.40	0.00	ABC	abc@info.lcsoft.pl	ABC			15-333	Białystok
☐	5	60	WZ	WZ 003		2015-08-0	246.00	0.00	ABC	abc@info.lcsoft.pl	ABC			15-333	Białystok
☐	6	61	WZ	WZ 003		2015-08-0	246.00	0.00	XYZ	xyz@xyz.lcsoft.pl	XYZ DO			03-876	Warsza
☐	7	62	WZ	WZ 003		2015-08-0	246.00	0.00	XYZ	xyz@xyz.lcsoft.pl	XYZ DO			03-876	Warsza
☐	8	46	FV	F/00001	gotówkę	2015-07-2	98.40	0.00	Jan Kowalski	jan.kowalski@test.lcsoft.pl	abc	aaa		16-400	sUWAŁ
☐	9	57	WZ	WZ 003		2015-07-2	98.40	0.00	Jan Kowalski	jan.kowalski@test.lcsoft.pl	abc	aaa		16-400	sUWAŁ
☐	10	45	FV	F/00001	gotówkę	2015-07-1	344.40	0.00	ABC	abc@info.lcsoft.pl	ABC			15-333	Białystok
☐	11	55	WZ	WZ 003		2015-07-1	590.40	0.00	Jan Kowalski	jan.kowalski@test.lcsoft.pl	abc	aaa		16-400	sUWAŁ
☐	12	56	WZ	WZ 003		2015-07-1	344.40	0.00	ABC	abc@info.lcsoft.pl	ABC			15-333	Białystok
☐	13	43	FV	F/00001	gotówkę	2015-03-2	98.40	0.00	Jan Kowalski	jan.kowalski@test.lcsoft.pl	abc	aaa		16-400	sUWAŁ
☐	14	53	WZ	WZ 003		2015-03-2	98.40	0.00	Jan Kowalski	jan.kowalski@test.lcsoft.pl	abc	aaa		16-400	sUWAŁ
☐	15	54	WZ	WZ 002		2015-03-2	246.00	0.00	ABC	abc@info.lcsoft.pl	ABC			15-333	Białystok
☐	16	42	FV	F/00001	pobranie	2015-03-1	98.40	98.40	XYZ	xyz@xyz.lcsoft.pl	XYZ DO			03-876	Warsza
☐	17	52	WZ	WZ 002		2015-03-1	98.40	0.00	XYZ	xyz@xyz.lcsoft.pl	XYZ DO			03-876	Warsza
☐	18	19	FV	F/00000	pobranie	2015-03-0	196.80	196.80	ABC	abc@info.lcsoft.pl	ABC			15-333	Białystok
☐	19	20	WZ	WZ 001		2015-03-0	196.80	0.00	ABC	abc@info.lcsoft.pl	ABC			15-333	Białystok
☐	20	20	FV	F/00000	gotówkę	2015-03-0	196.80	0.00	Jan Kowalski	jan.kowalski@test.lcsoft.pl	abc	aaa		16-400	sUWAŁ
☐	21	21	WZ	WZ 001		2015-03-0	196.80	0.00	Jan Kowalski	jan.kowalski@test.lcsoft.pl	abc	aaa		16-400	sUWAŁ
☐	22	21	FV	F/00000	gotówkę	2015-03-0	492.00	0.00	XYZ	xyz@xyz.lcsoft.pl	XYZ DO			03-876	Warsza
☐	23	22	WZ	WZ 001		2015-03-0	492.00	0.00	XYZ	xyz@xyz.lcsoft.pl	XYZ DO			03-876	Warsza

4.2 Pobieranie dokumentów

POBIERZ DOKUMENTY	FILTR DATY Wszystkie ▼	NR DOKUMENTU 	PRZYGOTUJ LIST DLA DOKUMENTU	PRZYGOTUJ LIST	FILTR STANU Wszystkie ▼	MAGAZYN 	UŻYTKOWNIK
-------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------	----------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Część zakładki pozwalająca na ograniczenie pobieranych wyników.

Filtr daty – pozwala na określenie, z jakiego okresu czasu mają być pobierane paczki

Nr dokumentu – pozwala na ograniczenie pobieranych dokumentów do dokumentów z określonym numerem.

Możliwe jest stosowanie wieloznacznika (%) w celu zastąpienia dowolnego ciągu znaków (np.: WZ%15)

Filtr stanu – filtr pozwalający na ograniczenie wyników do LP posiadających określony stan (bez LP, z LP, z manifestem, ze statusem)

4.3 Przygotowanie LP

List przewozowy możemy przygotować na 3 sposoby:

1. Zaznaczając wybrane dokumenty i klikając przycisk **Przygotuj list**
2. Zaznaczając wybrany dokument klikając na nim PPM i wybierając z menu kontekstowego pozycję **Eksportuj**
3. Zaznaczając wybrany dokument klikając na nim PPM i wybierając z menu kontekstowego pozycję **Eksport z edycją**

UWAGA! Możliwe jest przygotowanie listów z poziomu WF-MAGa (patrz ostatnie rozdziały)

4.3.1 Przygotowanie seryjne

Aby przygotować kilka listów przewozowych na raz zaznaczamy dokumenty

☐	1060	e 39		Eugeniu	56-221	Kuropat	ul. Majo
☒	1059	auto ma		Adam B	53-319	Wrocław	Hallera :
☒	1058	panasia		Krzysz	07-230	Zabrod	ul. Tow.
☒	1057	pude leł		Tomasz	58-101	Świdnic	ul. Słowi

Następnie klikamy przycisk **Przygotuj list**.

Dla każdego zaznaczonego dokumentu zostanie przygotowany list przewozowy.

4.4 Wybór danych adresowych

Jako dane adresowe odbiorcy na liście przewozowym wprowadzany jest adres umieszczony w adresie dostawy przypisanym do dokumentu (dotyczy tylko zamówień i dokumentów magazynowych).

Jeżeli dla danego dokumentu taki adres nie został przypisany, to wstawiany jest domyślny (oznaczony jako domyślny) adres dostawy przypisany do kontrahenta.

Jeżeli w danych kontrahenta nie ma adresu oznaczonego jako domyślny, to brany jest adres aktualny kontrahenta.

5 Okno listu przewozowego

W trakcie eksportu z edycją lub w przypadku, gdy wystąpią błędy w trakcie eksportu zostaje wyświetlone okno listu przewozowego, w którym jest możliwość edycji / poprawy danych.

5.1 Budowa okna

Formularz listu przewozowego

DANE ODBIORCY

Wyszukaj kontrahenta

Nazwa odbiorcy

Sklep wielobranżowy ALEX

PL 31-345 Kraj / Kod pocztowy

Konin Miasto

Szpitalna 41a Adres

Sklep wielobranżowy Kontakt (Nazwisko)

789-45-11 Kontakt (telefon)

info@alex.insert.pl E-mail

☒ Odbiorca to firma

MPK

Numer ref

USŁUGI

Serwis 0,00 Kwota pobrania

0,00 Kwota ubezpieczenia

USŁUGI DODATKOWE

☐ Serwis SMS ☐ Zwrot dokumentów

☐ Serwis EMAIL ☐ Doręczenie na sobotę

PODPACZKI

Rodzaj	Waga [kg]	Długość [cm]	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Kształt
Paczka	5,00	0	0	0	☐
					☐

UWAGI / OPIS ZAWARTOŚCI

FS 12/2012

ZATWIERDŹ ANULUJ

Poszczególne sekcje oznaczają:

- **Dane odbiorcy** – sekcja uzupełniana na podstawie kontrahenta dopisanego do dokumentu. Możliwe jest wybranie innego kontrahenta po wciśnięciu przycisku **Wyszukaj w Subiekt GT**
- **Usługi** – Wybór usług podstawowych (serwis, ubezpieczenie, pobranie)
- **Usługi dodatkowe** – wybór usług dodatkowych
- **Podpaczki** – lista paczek w przesyłce
- **Uwagi / opis zawartości** – uwagi dodatkowe do listu przewozowego

Poszczególne przyciski:

- **Zatwierdź** – zatwierdza dane i powoduje utworzenie LP
- **Anuluj** – zamyka okno bez utworzenia LP
- **Utwórz podobny** – pozwala na utworzenie podobnego LP (aktywowany tylko w trybie podglądu)

5.2 Tryb podglądu

W trybie podglądu w oknie zostają zablokowane wszystkie pola.

Formularz listu przewozowego

DANE ODBIORCY

Wyszukaj kontrahenta

Nazwa odbiorcy
Drogeria ALEGRO

PL 15-333 Kraj / Kod pocztowy

Białystok Miasto

Cicha 15/5 Adres

Drogeria ALEGRO Kontakt (Nazwisko)

331-21-42 Kontakt (telefon)

info@alegro.insert.pl E-mail

☒ Odbiorca to firma

MPK

Numer ref

USŁUGI

Ekonomiczny Serwis 0,00 Kwota pobrania

0,00 Kwota ubezpieczenia

USŁUGI DODATKOWE

☐ Serwis SMS ☐ Zwrot dokumentów

☐ Serwis EMAIL ☐ Doręczenie na sobotę

PODPACZKI

Rodzaj	Waga [kg]	Długość [cm]	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Kształt
Paczka	13,50	0	0	0	☐


UWAGI / OPIS ZAWARTOŚCI

FS 10/2012

ZATWIERDŹ ANULUJ WYSTAW PODOB

6 Zakładka LISTY BEZ STATUSU

Okno wyświetla zawsze tylko przygotowane LP, które nie zostały załączone do manifestu lub nie posiadają jeszcze statusu logistycznego



Poszczególne przyciski pozwalają na:

- **Pobierz listy bez manifestu** – pobiera z historii wszystkie LP, które nie posiadają jeszcze przygotowanego manifestu. Wyniki można ograniczyć tylko do przesyłek wygenerowanych w danym dniu zaznaczając checkbox **Pobierz tylko listy przygotowane dzisiaj**
- **Pobierz listy bez statusu** – pobiera z historii wszystkie LP, które nie posiadają statusu logistycznego. Wyniki można ograniczyć tylko do przesyłek wygenerowanych w danym dniu zaznaczając checkbox **Pobierz tylko listy przygotowane dzisiaj**
- **Drukuj listy** – po naciśnięciu przycisku wydrukowane zostaną etykiety do zaznaczonych LP
- **Przygotuj manifest** - przygotowanie manifestu z zaznaczonych listów przewozowych.
- **Wprowadź list ręczny** – wprowadzenie listu niepowiązanego z żadnym dokumentem

W zakładce możliwe są również następujące funkcje za pomocą menu kontekstowego

- Podgląd danych LP
- Wydruk etykiety dla zaznaczonej pozycji
- Anulowanie zaznaczonej przesyłki (anulowane nastąpi także w aplikacji klienckiej)

7 Zakładka HISTORIA NADAŃ

Zakładka służy do przeglądania przygotowanych listów przewozowych.

7.1 Opis okna

WYSZUKUJ W WARTOŚCIACH:

WYSZUKAJ Z OKRESU

URUCHOM AKTUALIZACJĘ STATUSÓW

STATUS

Numer przesyłki	Numer zewnętrzny	MPK	Nazwa odbiorcy	Nazwisko odbiorcy	Kod pocztowy	Miasto	Ulica	Telefon	Email
8210000138153:			ABC	ABC	15-333	Białystok			abc@info.lcsoft.pl
8210000153164:			abc aaa	abc aaa	16-400	SUWAŁKI			jan.kowalski@test.lcs
8210000138153:			ABC	ABC	15-333	Białystok			abc@info.lcsoft.pl
8210000153164:			abc aaa	abc aaa	16-400	SUWAŁKI			jan.kowalski@test.lcs
8210000153164:			abc aaa	abc aaa	16-400	SUWAŁKI			jan.kowalski@test.lcs
8210000153164:			abc aaa	abc aaa	16-400	SUWAŁKI			jan.kowalski@test.lcs
8230000138153:			ABC	ABC	15-333	Białystok			abc@info.lcsoft.pl
8230000138153:			ABC	ABC	15-333	Białystok			abc@info.lcsoft.pl
8230000138153:			ABC	ABC	15-333	Białystok			abc@info.lcsoft.pl
8210000158038:			XYZ DOST 3	XYZ DOST 3	03-876	Warszawa			xyz@xyz.lcsoft.pl
8230000138153:			ABC	ABC	15-333	Białystok			abc@info.lcsoft.pl
8230000153164:			abc aaa	abc aaa	16-400	SUWAŁKI			jan.kowalski@test.lcs

Zakładka jest podzielona na panel do wyszukiwania, oraz zestawienie listów przewozowych.

WYSZUKUJ W WARTOŚCIACH:

WYSZUKAJ Z OKRESU

URUCHOM AKTUALIZACJĘ STATUSÓW

STATUS

RODZAJ DATY: Przygotowania listu

DATA OD: 2015-06-18

DATA DO: 2015-07-18

Domyślna wyszukiwanie (bez zaznaczania dodatkowych checkbox'ów) odbywa się po numerze listu przewozowego i po numerze dokumentu.

Dozwolone jest używanie wieloznacznika, '%' jako zastąpienie dowolnego ciągu (np.: %154%).

Zaznaczając poszczególne checkbox'y rozszerzamy wyszukiwanie o dane pole.

Listy przewozowe wyszukiwane są zawsze z określonego zakresu dat (domyślnie 1 miesiąc). Za pomocą pól **Rodzaj daty**, **Data od**, **Data do** możemy zmienić zakres oraz rodzaj daty.


Filtr **Status** pozwala na zawężenie wyników do listów przewozowych posiadających określony status logistyczny

7.2 Aktualizacja zbiorcza statusów


Zakładka historii pozwala na zbiorczą aktualizację statusów przesyłek. Aktualizacja wykonywana jest dla wszystkich listów przewozowych, które nie posiadają zakończonej historii statusów.

Aby uruchomić aktualizację należy kliknąć na przycisk **Uruchom aktualizację statusów**.

Po uruchomieniu zostanie wyświetlone okno aktualizacji statusów, wyświetlające zestawienie numer wraz z ostatnim przypisanym do nich statusem.



Po zakończeniu sprawdzania statusów zostanie wyświetlony komunikat z podsumowaniem pokazującym ilość przesyłek, w których zmienił się status.




UWAGA! Zamknięcie okna (przycisk **Zamknij**) w trakcie aktualizacji nie zamyka samego procesu aktualizacji. Aby przerwać aktualizację należy użyć przycisku **Przerwij**.

7.3 Historia statusów dla listu

W celu sprawdzenia historii statusów pojedynczej przesyłki należy:


1. Zaznaczyć list przewozowy PPM
2. Z menu kontekstowego wybrać pozycję **Pobierz historię statusów**

Zostanie wyświetlone okno z listą statusów wybranego listu przewozowego.



8 Zakładka ADMINISTRACJA

Zakładka służy do wykonywania działań administracyjnych w programie.



Poszczególne elementy:

- **Połączenie z historią nadań** – ustawienia połączenia do bazy danych programu przechowującej historię nadań. Ustawienia modyfikowane w przypadku uruchomienia wersji wielostanowiskowej
- **Dane nadawcy** – ustawienie danych nadawcy przesyłek oraz danych dostępowych do API usług kurierskich InPost
- **Przetwarzanie danych** – ustawienia przetwarzania danych o dokumencie z WF-Mag na dane listu przewozowego
- **Połączenie do WF-MAG** – konfiguracja połączenia z bazą danych WF-Mag
- **Wydruki** – ustawienia wydruków LP i manifestu
- Ustawienia plików tymczasowych
 - **Usuń teraz** – usuwa pliki tymczasowe (wygenerowane etykiety, manifesty) z katalogu aplikacji
 - **Usuwać pliki przy uruchomieniu** – przy każdym uruchamianiu programu usuwane będą wszystkie pliki tymczasowe
- Kopia zapasowa
 - **Utwórz kopię lokalną** – wykonanie kopii bazy danych z historią nadań w wybranym przez użytkownika katalogu na komputerze lokalnym
 - **Utwórz kopię na serwerze** – wykonanie kopii bazy danych z historią nadań w lokalizacji, w której obecnie znajduje się plik bazy danych
 - **Historia – restore** – przywrócenie wskazanej wersji bazy danych z historią nadań na podstawie lokalnie zapisanego pliku
- Przypominanie o kopii zapasowej
 - **Codziennie** – przy pierwszym uruchomieniu, w danym dniu zostanie wyświetlony komunikat przypominający o wykonaniu kopii zapasowej
 - **Raz w miesiącu** – przy pierwszym uruchomieniu w wybranym dniu miesiąca zostanie wyświetlony komunikat przypominający o wykonaniu kopii zapasowej

Instaluj dla operacji – uruchamia instalację skryptów do WF-Maga pozwalających na wywołanie funkcji programu z poziomu operacji dodatkowych programu WF-Mag.

UWAGA! Do instalacji wymagane są prawa administratora systemu Windows

Instaluj dla gniazd rozszerzeń – uruchamia instalację skryptów do WF-Maga pozwalających na dodanie do gniazd rozszerzeń funkcji automatycznie wywołujących przygotowanie listu po utworzeniu dokumentów (w WF-Mag), które zostały oznaczone, jako obsługiwane w konfiguracji „Przetwarzanie danych”.

Opcje przygotowania listu z gniazd rozszerzeń:

- Pytaj o metodę – program będzie pytał czy ma być wydrukowana etykieta, czy ma być pokazane okno edycji listu przed przygotowaniem etykiety
- Edycja przed eksportem – zawsze będzie pojawiało się okno edycji listu przewozowego
- Przygotowanie etykiet – zawsze będzie przygotowywana etykieta

8.1 Połączenie z historią nadań

Okno pozwala nam na konfigurację połączenia z bazą historii nadań programu.

Konfiguracja umożliwia:

- Pracę jednostanowiskową (z historią przechowywaną tylko na jednym komputerze)
- Pracę wielostanowiskową (współdzielona historia między kilkoma stanowiskami / operatorami)

8.1.1 Praca jednostanowiskowa

Aplikacja instaluje się domyślnie z konfiguracją do pracy na jednym stanowisku, z bazą historii umieszczoną w katalogu ustawień aplikacji (wskazuje ją ścieżka **dostępu do pliku bazy danych**).

Konfiguracja połączenia do historii

Ścieżka dostępu do pliku bazy danych
C:\ProgramData\InPost\InPost Sello\INPOST_LP_DB.FDB

fbembed.dll	Biblioteka	sysdba	Użytkownik
localhost	Adres serwera	*****	Hasło
3050	Port	1	Typ serwera
NONE	Kodowanie		

Testuj połączenie Resetuj ustawienia (lokalne) Resetuj ustawienia (serwer)

Połączenie poprawne. Wersja bazy: 2

Zapisz Anuluj

Poszczególne pola zawierają:


- Ścieżka dostępu do pliku bazy danych – ścieżka do pliku z bazą historii nadań
- Biblioteka – zawsze „fbembed.dll”
- Adres serwera – zawsze „localhost”
- Port
- Kodowanie – zawsze „NONE”
- Typ serwera – zawsze „1”

Ustawienia te zawsze można przywrócić klikając przycisk **Resetuj ustawienia (lokalne)**

8.1.2 Praca wielostanowiskowa

Aby umożliwić pracę wielostanowiskową (jedna baza z historią nadań dla wielu komputerów / operatorów) należy:

1. Na komputerze, który przechowywać będzie bazę z historią nadań:
 - a. Zainstalować serwer Firebird (instrukcja w osobnym pliku)
 - b. Umieścić plik bazy (INPOST_LP_DB.FDB) np. w lokalizacji
C:\INPOST_BAZA\INPOST_LP_DB.FDB
2. Skonfigurować stacje klienckie do pracy wielostanowiskowej



Aby rozpocząć najlepiej użyć resetowania ustawień przyciskiem **Resetuj ustawienia (serwer)** i uzupełnić pozostałe parametry.

Poszczególne parametry powinny zawierać:

- Ścieżka dostępu do pliku bazy danych – ścieżka do pliku INPSOT_LP_DB.FDB znajdującego się na serwerze (np. C:\INPOST_BAZA\INPOST_LP_DB.FDB)
- Biblioteka – pole pozostaje puste
- Adres serwera – wprowadzamy IP lub nazwę serwera
- Port – numer portu serwera Firebird (domyślnie 3050)
- Kodowanie - zawsze „NONE”
- Typ serwera – zawsze „0”

8.2 Połączenie do WF-Mag

Konfiguracja połączenia do bazy Subiekta umożliwia pobieranie informacji o dokumentach na podstawie których przygotowywane będą listy przewozowe.

Okno składa się z pól:


- **Serwer** - nazwa serwera bazy danych. Nazwa serwera może zawierać nazwę komputera lub jego IP (np.: PC02/INSERTGT lub 192.168.0.1/INSERTGT)
- **Nazwa użytkownika** – nazwa użytkownika do bazy danych (nie do programu WF-Mag)
- **Hasło** – hasło użytkownika do bazy danych (nie do programu WF-Mag)
- **Baza danych** – nazwa bazy danych, w której znajdują się dane dokumentów z programu WF-Mag
- **Timeout** – czas oczekiwania na odpowiedź serwera (w milisekundach)

Okno pozwala na dodatkowe funkcje:

- Wyszukanie dostępnych serwerów MS SQL (przycisk ... przy polu **Serwer**)
- Wyszukanie baz danych w serwerze (przycisk ... przy polu **Baza danych**)
- Testowanie połączenia (przycisk **Test połączenia**)

Wyszukiwanie serwerów

Po naciśnięciu przycisku ... przy polu **Serwer** nastąpi wyszukanie w sieci lokalnej udostępnionych serwerów MS SQL. Jeżeli jakieś serwery zostaną odnalezione to zostanie wyświetlone okno wyboru:



W oknie tym należy zaznaczyć prawidłową pozycję i zatwierdzić przyciskiem **Wybierz**.

Po tej czynności pole **Serwer** zostanie uzupełnione danymi.


W przypadku, gdy żaden serwer nie zostanie znaleziony (wyszukiwanie może być zależne od ustawienia zapory sieciowej lub programu antywirusowego) to należy ręcznie uzupełnić nazwę serwera.

Wyszukiwanie baz danych

Po naciśnięciu przycisku ... przy polu **Baza danych** zostanie uruchomione wyszukiwanie dostępnych baz danych na wybranym serwerze.

Do prawidłowego działania należy uzupełnić pola: **Serwer, Użytkownik, Hasło**

Po wyszukaniu baz danych zostanie wyświetlone okno wyboru:



Należy wybrać prawidłową bazę danych i potwierdzić przyciskiem **Wybierz**.

Testowanie połączenia

Po naciśnięciu przycisku **Test połączenia** zostanie wysłane testowe zapytanie do bazy danych, w celu sprawdzenia konfiguracji.

W przypadku, gdy weryfikacja będzie poprawna – zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem

W przypadku, gdy konfiguracja będzie nieprawidłowa zostanie wyświetlony komunikat błędu, zawierający większą ilość informacji o przyczynie niepowodzenia, oraz informacja o nieudanej próbie połączenia:

8.3 Dane nadawcy

W oknie tym definiuje się domyślne dane nadawcy, które są dopisywane do każdego tworzonego listu przewozowego, oraz do wprowadzania danych dostępowych do usługi FDSWS.

The screenshot shows a standard Windows-style dialog box titled "Dane nadawcy". It contains the following fields and values:

- Login: test123
- Hasło: (empty)
- Nazwa nadawcy: LC Soft
- Kontakt (Nazwisko): Piotr Taraszkiewicz
- Kod pocztowy / Kraj: 01-485 / PL
- Miasto: Warszawa
- Nazwa ulicy: Gołuchowska
- Nr domu / lokalu: 7 / 44
- Numer telefonu: 500600700
- E-mail: office@lcsoft.pl

At the bottom of the window are two buttons: "Zapisz" (Save) and "Zamknij" (Close).

Okno to składa się z pól:

- **Login** – login od aplikacji kurierskiej
- **Hasło** – hasło do aplikacji kurierskiej
- **Nazwa nadawcy** – nazwa firmy
- **Kontakt (Nazwisko)** – nazwisko osoby kontaktowej
- **Kod kraju** – kod kraju nadawcy (dla Polski – 'PL')
- **Kod pocztowy** – kod pocztowy nadawcy
- **Miasto** – miasto nadawcy
- **Nazwa ulicy / nr domu / nr lokalu** – dane adresowe nadawcy
- **E-mail** – adres e-mail nadawcy
- **Numer telefonu** – numer telefonu nadawcy

8.4 Przetwarzanie danych

Ustawienia pozwalają na konfigurację parametrów przetwarzania dokumentów wprowadzonych w WF-Mag na listy przewozowe.



Dostępne są parametry:

Zakładka POBIERANE DOKUMENTY – pozwala na wybranie typów dokumentów, które będą obsługiwane przez program

- Dokumenty handlowe
- Dokumenty magazynowe
- Zamówienia

Zakładka USŁUGI – pozwala na wybranie usługi dodatkowych oraz domyślnego serwisu kurierskiego, które będą zaznaczane na każdym liście przewozowym

Zakładka PRZETWARZANIE

- **Forma płatności dok. handlowego** – pozwala na wybranie formy płatności dokumentu handlowego, dla której będą tworzone przesyłki pobraniowe
- **Pole z kwotą w Zamówieniach** – pole własne w Zamówieniach, z którego będzie brana kwota pobrania
- **Numer rachunku bankowego** – numer rachunku, na który zwracane będą pieniądze z pobrań


- **Domyślna kwota ubezpieczenia** – kwota ubezpieczenia wstawiana na tworzone listy przewozowe
- **Ubezpieczenie z wartości dokumentu** – po zaznaczeniu tej opcji kwota ubezpieczenia będzie ustawiana na wartość dokumentu
- **Zwiększaj ubezpieczenie do wartości pobrania** – po włączeniu tej opcji kwota ubezpieczenia będzie automatycznie zwiększana do kwoty pobrania
- **Dodaj numer dokumentu do opisu zawartości** – dodaje numer dokumentu do opisu zawartości
- **Dodaj uwagi z dokumentu do opisu zawartości** – dodaje uwagi z dokumentu do opisu zawartości
- **Stały opis zawartości** – wpisany tekst będzie automatycznie dodawany do opisu zawartości przygotowywanego listu przewozowego

Zakładka DANE PACZKI – pozwala na ustawienie domyślnych parametrów paczki wstawianych na przygotowywanym liście przewozowym:

- **Domyślny rodzaj paczki** – wybór domyślnego rodzaju paczki (koperta / paczka / paleta) o **Domyślna waga paczki** – stała waga, która będzie wprowadzana na przygotowywane listy przewozowe
- **Wyliczaj wagę z dokumentu** – wyliczanie wagi na podstawie wagi towaru przypisanego do dokumentu w WF-Mag
- **Domyślna długość** – domyślna długość paczki
- **Domyślna szerokość** – domyślna szerokość paczki o **Domyślna wysokość** – domyślna wysokość paczki
- **Zaznaczaj domyślnie nie standard** – zaznaczenie opcji dla każdego przygotowywanego listu przewozowego

8.5 Wydruki

Ustawienia wydruku listów przewozowych i manifestów




Okno składa się z pól:

- **Ustawienia dla etykiet**
 - **Wydruk seryjny w jednym pliku PDF** – po włączeniu opcji wydruk etykiet dla przesyłek wielopaczkowych lub z poziomu zakładki LISTY BEZ STATUSU będzie realizowany w jednym pliku PDF
 - **Drukuj etykietę po utworzeniu** – po zaznaczeniu od razu po prawidłowym przygotowaniu LP nastąpi pobranie i wydruk etykiety
 - **Przełącz do drukarki** – po zaznaczeniu etykieta zamiast pojawiać się na ekranie monitora będzie od razu wysyłana na wskazaną drukarkę
 - **Drukarka etykiet** – wybieramy drukarkę, na którą będą przekazywane etykiety
- **Ustawienia dla manifestów**
 - **Przełącz do drukarki** – po zaznaczeniu manifest zamiast pojawiać się na ekranie monitora będzie od razu wysyłany na wskazaną drukarkę
 - **Drukarka DPP** – wybieramy drukarkę, na którą będzie przekazywany manifest

9 Aktualizacje

Zakładka przedstawia listę zmian wykonanych w aplikacji w poszczególnych wersjach:



10 Wykorzystanie operacji dodatkowych WF-MAG


Po zainstalowaniu skryptów dla operacji dodatkowych WF-Maga, możliwe jest przygotowywanie listów przewozowych z poziomu programu WF-MAG.

Operacje dodatkowe dostępne są z poziomu:

Dokumentów handlowych

Dokumentów magazynowych Zamówień

W oknie operacji dodatkowych dostępne są 3 opcje:



InPost – przygotuj list przewozowy – przygotowanie etykiety dla danego dokumentu (bez edycji danych przed eksportem)

InPost – przygotuj list przewozowy z edycją – wyświetli uzupełniony formularz listu przewozowego wypełniony danymi uzupełnionymi na podstawie danych dokumentu, wydruk

etykiety nastąpi po zatwierdzeniu danych przez operatora

InPost – sprawdź status przesyłki - wyszukanie przesyłki przygotowanej dla wskazanego dokumentu i wyświetlenie okna sprawdzenia statusu tej przesyłki


11 Wykorzystanie gniazd rozszerzeń WF-MAG

Po zainstalowaniu skryptów dla gniazd rozszerzeń po utworzeniu nowego dokumentu handlowego, magazynowego lub zamówienia program zapyta czy dla danego dokumentu należy przygotować etykietę.

W zależności od ustawień w zakładce ADMINISTRACJA po zapisaniu dokumentu może pojawić się.

11.1 Dla opcji „Pytaj o metodę”

Przy takim ustawieniu program przed każdym utworzeniem listu (z gniazd rozszerzeń) zapyta czy ma być od razu przygotowana etykieta, czy otworzony formularz edycji danych listu.



11.2 Dla opcji „Edycja przed eksportem” albo „Przygotowanie etykiet”

Przy tych ustawieniach program zapyta czy ma być utworzone etykieta i w zależności od ustawienia od razu przygotuje etykietę lub wyświetli formularz edycji danych listu przewozowego

